





Lubricantes Sintéticos PARA UNIDADES DIESEL

Aceites sintéticos de alto rendimiento para motores a Diesel de servicio pesado.



www.akron.com.mx/industria

SAE 5W-40

Aceite sintético de alto rendimiento para motores a Diesel de servicio pesado con Sistema de Recirculación de Gases (EGR) de reciente diseño, catalogados como Low Emission (bajas emisiones).

Propiedades:

- Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el motor y en suspensión los productos de la combustión.
- Buen comportamiento a temperaturas extremas.
- Compatible con los sellos y empagues.
- Mayor resistencia de la película a altas temperaturas.
- Se puede emplear en flotillas mixtas.
- Especial para motores con sistema de recirculación de gases de escape (EGR).
- Alta estabilidad al corte.

Beneficios:

- Mejora la economía de combustible.
- Disminuye el consumo de aceite por su baja volatilidad.
- Evita el incremento excesivo de la viscosidad del aceite.
- Aumenta la vida del filtro.
- Facilita el arranque, disminuyendo la ficción de las piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro.





Códigos y presentaciones disponibles

Producto	Mini granel	Tambor	Cubeta 🗐
Akron Diesel Syn®5W-40	511432	531432	331432

Akron Diesel Synblend®

SAE 10W-30

Aceite semisintético de alto rendimiento para motores a Diesel de servicio pesado con Sistema de Recirculación de Gases (EGR) de reciente diseño, catalogados como Low Emission (bajas emisiones).

Propiedades:

- Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el motor y en suspensión los productos de la combustión.
- Compatible con los sellos y empaques.
- Se puede emplear en flotillas mixtas.
- Especial para motores con sistema de recirculación de gases de escape (EGR).
- Alta estabilidad al corte.

Beneficios:

- Mejora la economía de combustible.
- Evita el incremento excesivo de la viscosidad del aceite.
- Aumenta la vida del filtro.
- Facilita arranque, disminuyendo con esto notablemente la fricción de las piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro.





Códigos y presentaciones disponibles

Producto	Mini granel	Tambor	Cubeta 🗐
Akron Diesel Synblend® 10W-30	511428	531428	331428



Lubricante formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos, que permiten obtener un producto de alto rendimiento, que cumple con las normas más estrictas de los principales fabricantes de transmisiones y diferenciales.

Propiedades:

- Presenta una película muy resistente a extremas presiones.
- Características antiherrumbre y anticorrosivas, que prolongan la vida de los engranes y baleros.
- Alta resistencia a la oxidación provocando que los periodos de drenajes sean bastante prolongados.
- Comportamiento excelente a amplio rango de temperaturas.

Beneficios:

- Debido a sus propiedades superiores de lubricación ofrece un mejor funcionamiento.
- Incrementa la vida de los engranes.
- Reduce los costos de mantenimiento.



Códigos y presentaciones disponibles

Producto	Tambor [Cubeta 同
Akron Axel Syn® 75W-90	53161	33161

Akron Axle Syn®

SAE 80W-140

Lubricantes formulados con bases sintéticas y un paquete de aditivos, que permiten obtener un producto de alto rendimiento, que cumple con las normas más estrictas de los principales fabricantes de transmisiones y diferenciales.

Propiedades:

- Características antiherrumbre y anticorrosivas, que prolongan la vida de los engranes y baleros.
- Presenta una película muy resistente a extremas presiones.
- Alta resistencia a la oxidación provocando que los periodos de drenajes sean bastante prolongados.
- Buen comportamiento a amplio rango de temperaturas.

Beneficios:

- Debido a sus propiedades superiores de lubricación ofrece un mejor funcionamiento.
- Incrementa la vida de los engranes.
- Reduce los costos de mantenimiento.
- Cumple con los requisitos de la FDA regulation 21 CFR 178.3570 para un aceite que puede trabajar en sistemas de engranajes, baleros, cojinetes y bombas de máquinas que procesan alimentos.



Códigos y presentaciones disponibles

Producto	Tambor 🛑	Cubeta 🗐
Akron Axle Syn® 80W-140	53160	33160

 $Nota: Consulta \ nuestro \ Departamento \ T\'ecnico \ para \ obtener \ m\'as \ informaci\'on \ o \ aclarar \ dudas.$

Akron Transmission Syn®

SAE 50

Lubricante especialmente formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos, que permiten obtener un producto de alto rendimiento, diseñado para periodos prolongados de cambio y servicio severo en transmisiones manuales, en donde se requiera un aceite que no contenga aditivos de extrema presión (EP).

Propiedades:

- Buen comportamiento a amplio rango de temperaturas.
- Características antiherrumbre y anticorrosivas, que permiten tener mayor protección a los baleros y sincronizadores.
- Alta resistencia a la oxidación provocando que los periodos de drenaje sean bastante prolongados.
- Elevada capacidad antidesgaste.

Beneficios:

- Incrementa el ahorro de combustible.
- Reduce los costos de mantenimiento.
- Incrementa la vida de los engranes.



Códigos y presentaciones disponibles

Producto	Tambor 🗍	Cubeta 🗐
Akron Transmission Syn® 50	501320	311320





Corporativo GDL

Av. 8 de Julio # 2270 Zona Industrial C.P. 44940 Guadalajara, Jal. Tel: +52 (33) 3134-0500 Fax: +52 (33) 3134-0501

Oficinas MTY

Primera Avenida No. 435, entre distrito B-6 y Enrique C. Livas Col. Cumbres 1era. Sección. C.P. 64610 Monterrey, N.L. Tel. 81 8345-0732

Oficinas Culiacán

Ignacio López Rayón #2300 Norte Fracc. Parque Residencial Alamedas Proyecto Tres Ríos C.P. 80030 Culiacán, Sin. Tel. (667)146-6440 y (667)146-64-39

Oficinas Veracruz

Av. La Fragua no. 1114-B, Fracc. Moderno C.P. 91918 Veracruz, Ver. Tel. (229) 937-9321

Centro de Distribución y Planta Tultitlán

(Oficinas Ciudad de México) Vía José López Portillo No. 10 Col. San Francisco Chilpan C.P. 54900 Tultitlán, Edo. de México. Tel. Planta: (55) 5884-6060 Tel. Ventas: (55) 5864-3139

